

Président Carnot

Vass4R01s371-375

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

21Mtp4


Cl1Pl954
President Carnot
4R1s371-375

1.954 ×

President Carnot

Cl1 Pl954

Président Carnot


V4







01
V4











Désignation : Président Carnot

Clos 1 Planche 9 Côté 5 N° 4

Vigueur : 2

Date de mâturite 8 8.60 P = 0

Charge :

S. ~~1~~

2 0

~~3~~

4 2

~~5~~

Désignation : Président Carnot

Clos 1 Planche 9 Rang 5 Souche 4

Vigueur : 2 V le 30.7-62

Date de Maturité : le 26.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G – M – (P) – L – M – (C).

BAIE : TG – G – (M) – P.

(Bl). – Gr – Rs – Rg – N.

Charge :

~~s 1~~ saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

S 2 5 Disc – (sph) – ell – Ov –

Obov – cyl – fus.

s 3 0

s 4 3 avec pépins – ~~apyrène~~

s ~~5~~ jus : inc. – ~~coloré~~

Désignation : Président Carnot.

Clos 1 Planche 9 Rang S4 Souche

Vigueur : 1

Date de maturité : 19.8.63

Pourriture : 0 +1

GRAPPE : G – (M) 17 cm – P – L – M – (C).

BAIE : TG – G – (M) 17/17 – P.

(Bl) – Gr – Rs – Rg – N.

Véraison : 29.7.63

Charge :

saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

~~s 1~~ Disc – (sph) – ell – Ov.

Obov – cyl – fus.

s 2 10

s 3 5 avec pépins – apyrène

s 4 13 jus : inc – coloré.

~~s 5~~

Désignation : Président Carnot

Clos 1 Planche 9 Rang 5 souche 4

Vigueur : 1

Date de Véraison : le 20-7-64 x

Date de Maturité : 17-8.64 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G – (M) 14 cm – P – L – M – (C).

Pédoncule : L – M – (C).

BAIE : TG – G – (M) – P. 13 à 13

(Bl.) – Gr – Rs – Rg – N.

Charge :

s ~~1~~ saveur : (s) – (m) – ar – fox – herb

s 2 0 disc. – (sph.) – ell. – Ov. –

s 3 4 Obov. – cyl. – fus.

s 4 4

s ~~5~~ avec pépins – ~~apyrène~~

jus : inc. – ~~coloré~~

Miller : (0) 1 2 3 4 5

Président Carnot

Année 1959

N° Cl. 1. Pl 9 S.4 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		3-3	7/3	11-3					
[illegible] → 1 (crossed out)									
2	3	1	2	2					
3	3	0	2	2					
4	2	0	1	2					
5 (crossed out)									

D le 7-3-59 x

Année 1960

N° Cl 1 Pl 9 S.4 Planche President Carnot Côté

	Nombre Total	DATES						
		29/2	4/3					
1 (crossed out)								
2	4	1	2 x					
3	4	3	4 x					
4	8	2	2					
5								

A. coulée

D le 4-3-60 x

Année : 1961 Président Carnot

Emplacement : d1. 954

	Nombre total	DATES								
		27.2								
~~1~~										
2	4	2	x							
3	4	3	x							
4	6	3	x							
~~5~~										
6										
7										
8										
9				D le 27-2-61x						
10				-7						

Année 1962 Président Carnot

N° .... Planche d1P954 ..... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30.3	5/4.						
~~1~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	.3.	.1.	.3. x	..	..	..	..	..	..
3	.3	.3. x	.3. x	..	..	..	..	..	..
4	.6.	.2.	.6. x	..	..	..	..	..	..
~~5~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..

D le 3.4.62x o

faible

Désignation : President Carnot

VASSAL Cl 1 Planche 9 Côté S N° 4 Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttiere 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 14.5.58

N° ordre President Carnot.

Désignation:

VASSAL Cl1 Planche 9 côté S N° 4 souche 1 2 3 (4) 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen (2) - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 14.5.58

N° ordre

Désignation Président Carnot.

VASSAL planche 9 côté S N° 4 souche 1 2 3 (4) 5.
Cl 1

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux (7) légt - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée (2) - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrieu le 18-6-1958

N° d'ordre Président Carnot.

Désignation

VASSAL C1 planche 9 côté S N° 4 souche 1 2 3 4 (5).

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) à - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 60

d1P9 S4

Dénomination ....President Carnot..............

Planche .... côté .... Rang .... souche 1-2-(3)-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1) sur les noeuds légt., partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...10.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : . . . . Désignation: President Carnot -

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. Cl 1 Pl 9 34 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3).
9 - L_1/ L. . . . . (1) - 2 - 3.
10 - L_2/ L. . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . (1) - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . (0) - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : 4 - (5).
Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Rennes 58 -